

## Спецификация

- 1/2.7" 5 МП CMOS OS05A20
- WDR до 120дБ
- Smart IR
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67
- PoE



### Технические характеристики

| Модель                 | Optimus<br>Smart IP-P015.0(10x)D                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/2.7" 5 МП CMOS OS05A20                                                    |
| Объектив               | 5-50 мм вариофокальный, моторизированный                                    |
| Чувствительность       | 0.005 Лк @ F1.2<br>(0 Лк при включенной ИК подсветке)                       |
| Количество пикселей    | 2888(H)*1628(V)                                                             |
| Скорость затвора       | 1/20000 - 1/5                                                               |
| Автодиафрагма          | Нет                                                                         |
| Режим день/ночь        | Да, Автоматически/Вручную/<br>По расписанию, встроенный ИК-фильтр           |
| Форматы сжатия         | H.264/H.265/H.264+/H.265+/<br>MJPEG (MJPEG для второго потока)              |
| Скорость отображения   | До<br>30к/с@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA                              |
| Потоковое видео        | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи      | VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит           |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видео выход              | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Настройки изображения    | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман – Раздельные настройки для дневного и ночного режима, маска (4 зоны), Режим коридора, ROI (8 зон)                                        |
| Поддержка аудио          | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Аудио кодек              | G711A/U, AAC                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Безопасность             | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр                                                                                                                                                                                                                 |
| Сетевые протоколы        | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTMP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP                                                                                                                                                                                                       |
| Версия ONVIF             | ONVIF 18.12 Profile S/G/T                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Интеллектуальные функции | Распознавание лиц, Обнаружение людей и транспорта, Вторжение в периметр, Пересечение линии, Подсчет пересечений, Тепловая карта, Обнаружение плотности толпы, Определение длины очереди, Распознавание автомобильных номеров, Детекция редких звуков, Обнаружение неподвижных объектов |
| Фиксация событий         | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка файла на FTP                                                                                                                                                                                                            |
| Конфигурация             | Device search, Web интерфейс камеры                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Браузер                  | Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome, IE, Edge                                                                                                                                                                                                                                      |
| Удаленный мониторинг     | Браузер, Облачный сервис (P2P), Optimus View VMS (до 128 камер)                                                                                                                                                                                                                        |
| Мобильное приложение     | Optimus View (iOS, Android)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IPEYE                    | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поддержка SD карты     | Да, microSD карта, до 512Гб                                                              |
| Netbreak               | Да                                                                                       |
| Процессор и Память     | Mstar SSC30KQ                                                                            |
| Разъемы ввода / вывода | RJ-45 10M/100M, Разъем питания,<br>Аудио вход, Аудио выход                               |
| Питание через Ethernet | IEEE 802.3af стандарт                                                                    |
| ИК-подсветка           | Smart IR<br>8 ИК диодов Array, дальность до 70м, вкл./выкл.<br>вручную или автоматически |
| Корпус, класс защиты   | Металл (Алюминий), IP67                                                                  |
| Рабочая температура    | От -45°C до +50°C                                                                        |
| Питание                | DC12В(900мА); PoE, Max 11Вт                                                              |
| Размеры, масса         | 295x107мм, 1490 г                                                                        |