

Громкоговоритель потолочный встраиваемый TSo-PA6a



1. Основные сведения об изделии.

Громкоговоритель потолочный встраиваемый TSo-PA6a предназначен для работы в составе системы речевого оповещения о пожаре и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя потолочного встраиваемого – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов. Громкоговоритель выполнен в дизайне, схожим с потолком типа «Армстронг», для того чтобы после установки не нарушать дизайн потолка.

Динамик, коммутационные провода и большинство соединений закрыты специальным пластиковым кожухом, который предотвращает попадание на корпус динамика и трансформатора незаизолированных проводов при установке и эксплуатации.

Для демонтажа громкоговорителя не нужно снимать защитную сетку, просто подденьте края громкоговорителя и аккуратно потяните вниз.


2. Основные технические характеристики.

Рабочее напряжение	100В (+/-10%)
Диапазон воспроизводимых частот	100 – 16 000 Гц
Чувствительность, 1Вт/м	90дБ
Мощность	6Вт (при 100В)/3 Вт (при 70В)
Габариты	Ø168×65 мм
Диаметр монтажного отверстия.....	152 мм
Материал	пластик/металл
Цвет	белый
Исполнение.....	внутреннее
Класс защиты.....	IP21
Рабочая температура.....	-5°С...+50°С
Вес.....	0,485 кг

3. Подключение.

Подключение, без возможности выбора выходной мощности, производится при помощи клеммной колодки, к которой подключены 2 провода, где:

- Чёрный: «Общий»
- Красный: 6 Вт (W)



Подключение 70В линии оповещения допускается! При подключении громкоговорителя на 70В линию оповещения мощность громкоговорителя составит 3 Вт.

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.



Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Комплект поставки:

Громкоговиритель – 1 шт

Правила хранения и транспортировки:

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, с даты продажи.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Юйао Чжунъин Импорт & Экспорт КО., ЛТД, Макаоу Виллидж, Мацзу Таун, Юйао, Чжэцзян, Китай, 315400

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: info@tantos.pro.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

